




## Modelos 2024




Av Ricardo Mella, 93. Vigo (Pont).Teléfono de contacto: +34 689668392  
Correo electrónico: [info@aresignis.com](mailto:info@aresignis.com)  
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 1:30 p.m  
y sábados de 10:00 a.m a 1:30 pm

## Parrillas Profesionales de Alta Calidad

Nuestras parrillas de brasa diseñadas para el sector profesional se construyen de forma artesanal con materiales de primera calidad y se adaptan especialmente a la necesidad de cada cliente, buscando siempre la máxima productividad, ergonomía y comodidad para una experiencia de gastronomía a la brasa perfecta. Su versatilidad le permite ser elevable y angularmente ajustable, fijas o móviles y con posibilidad de brasero generador de brasas. Ares Ignis define el balance perfecto entre tradición e innovación.

**PROYECTOS DE ARTESANÍA  
A MEDIDA Y BAJO CATÁLOGO.**



# BIENVENIDO AL MUNDO DE ARES IGNIS METAL Y FUEGO. PARA USTED, SOMOS... *"ARTESANOS DEL METAL ...PARA NOSOTROS... DOMADORES DEL FUEGO"*

En **ARES IGNIS** colaboramos con profesionales de la hostelería con parrillas de alto nivel.

## Catálogo versátil

Ofrecemos máquinas estándar con diversas soluciones en formatos, tamaños y materiales.

**Proyectos a medida:** Materializamos proyectos personalizados adaptados a sus espacios con garantía y flexibilidad en el diseño.

**Estética retro industrial exclusiva:** Disfrute de una estética retro-industrial única en cada obra, con diseños propios y únicos en el gremio del metal.

**Liderazgo en innovación:** Nos destacamos en innovación técnica e ingenieril respaldada por tecnología de vanguardia.

**Excelencia en calidad:** Construcción con estándares de calidad en materiales de última generación y acabados espectaculares.

**Durabilidad y resistencia:** Nuestras creaciones destacan por su durabilidad y resistencia, con robustos chasis indeformables.

**Socios resistentes y estoicos:** Nuestros socios son valiosos, trabajan a diario, garantizando eficiencia y seguridad.

**Productividad directa:** Nuestra maquinaria genera rápidamente valor a través de elevadas productividades.

**Sencillez y facilidad de uso:** Disfrute de una experiencia sin igual con nuestro sistema de ajuste milimétrico de la altura de cocción.

**Máquinas inigualables:** Nuestra maquinaria es única, reflejando la genuina perfección por el detalle.

**Garantía y mantenimiento:** Garantía industrial de 3 años con un mínimo mantenimiento, gracias a componentes de alta calidad.


## Componentes Principales

### ESPECIFICACIONES FUNDAMENTALES

Sistema de elevación de parrillas mediante eje macizo de 14 mm de acero inoxidable, con volante de aluminio de alta calidad y sistema de frenado con muelle y palanca.

Báscula maciza de 3 mm con aletas de 4 mm, sostiene parrilla de inoxidable macizo de 2 mm de espesor con varilla de 10 mm.

Atemperadores contruidos con marco de 20x20 mm y varilla de 8 mm para sujetar platos y productos.



Cajones ceniceros de alta calidad con estructura frontal de 4 mm y cuerpo de 2 mm soldados con cordón completo.

Almacenamiento de leña en bandeja inferior con rejilla deployé de 3 mm soldada para mayor resistencia.

De 4 a 6 ruedas de alta carga resistente a 250 kg, con freno frontal para mayor estabilidad.

Sistema de elevación de parrilla con báscula pivotante para inclinarse de 5 a 10 grados, asegurando un adecuado escurrimiento de grasa en el recogegrasa frontal de acero inoxidable de 2 mm de espesor.

Gramaje uniforme en metales para todas las máquinas, tanto profesionales como domésticas.

Campana robusta de 2 mm de espesor, tratada con pintura catalítica antioxidante y pintura térmica resistente a 600 grados, con opción de acabado decorativo en cobre o negro según preferencia del cliente.

Estructura monoblock modular soldada con cordón completo de alta calidad, garantizando solidez y durabilidad.

Acabado de estructura de la máquina tratada con pintura catalítica antioxidante y pintura térmica resistente a 600 grados de acabado en esmalte negro brillante de fácil limpieza.

Utilización de tubulares macizos de 60/30 y 30/30 con un grosor de 3 mm para evitar deformaciones

Recubrimiento externo de chapa maciza de 4 mm soldada sobre la máquina para una mayor resistencia y durabilidad.

Cuba de quemado forrada con ladrillo térmico refractario de 2,5 cm de grosor para un mejor rendimiento energético y fácil mantenimiento.

Sistema de fosos lineales con costillas angulares de metal de 3 mm para un drenaje limpio de las cenizas.



Parrillas y Barbacoas  
**DOMESTICAS**  
Y SEMIPROFESIONALES



## Greta 1

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
  - Parrilla elevable y angulable (Extraíble)
  - Recoge grasa frontal
  - Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
  - Protegida por una capa de zinc antioxido
  - Acabado pintura termica de 600 grados
- NOTA:** Base inferior sugerida a una elevación de 60cm

|  | Serie<br>(nombre comercial) | Código | Medidas Exteriores   | Nº Parrillas |
|--|-----------------------------|--------|--|--------------|
|  | GRETA I - 60 CM             | GR1-60 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>60 cm x 50 cm x 90 cm<br>Dimensión de parrilla: 50 cm x 40 cm  | 1            |
|  | GRETA I - 80 CM             | GR1-80 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>80 cm x 60 cm x 100 cm<br>Dimensión de parrilla: 70 cm x 50 cm | 1            |



## Greta 2

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
  - Parrilla elevable y angulable (Extraíble)
  - Recoge grasa frontal
  - Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
  - Cajón donde hacer brasas y recoge cenizas, todo extraíble
  - Protegida por una capa de zinc antioxido
  - Acabado pintura termica de 600 grados
- NOTA:** Base inferior sugerida a una elevación de 60cm

|  | Serie<br>(nombre comercial) | Código | Medidas Exteriores   | Nº Parrillas |
|--|-----------------------------|--------|--|--------------|
|  | GRETA II - 60 CM            | GR2-60 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>60 cm x 50 cm x 90 cm<br>Dimensión de parrilla: 50 cm x 40 cm  | 1            |
|  | GRETA II - 80 CM            | GR2-80 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>80 cm x 60 cm x 100 cm<br>Dimensión de parrilla: 70 cm x 50 cm | 1            |



## Greta 3 Con Base Removable

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
- Parrillas elevables y angulables (Extraíbles)
- Recoge grasa frontal
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Estructura inferior removable
- Protegida por una capa de zinc antioxido
- Acabado pintura termica de 600 grados

|   | Serie<br>(nombre comercial) | Código | Medidas Exteriores   | Nº Parrillas |
|---|-----------------------------|--------|--|--------------|
|  | GRETA III - 60 CM           | GR3-60 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>60 cm x 50 cm x 175 cm<br>Dimensión de parrilla: 50 cm x 40 cm | 1            |
|  | GRETA III - 80 CM           | GR3-80 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>80 cm x 60 cm x 175 cm<br>Dimensión de parrilla: 70 cm x 50 cm | 1            |



## Greta 1 “Twin”

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Doble eje de elevación con volante central
- Doble parrilla en acero inox elevable y angulable (Extraíble)
- Doble Atemperador en acero inox.
- Recoge grasa frontal
- Estructura en hierro de 4mm
- Protegida por una capa de zinc antioxido
- Acabado pintura termica de 600 grados

**NOTA:** Base inferior sugerida a una elevación de 60cm

|   | Serie<br>(nombre comercial) | Código   | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|---|-----------------------------|----------|---|--------------|
|  | GRETA TW - 120 CM           | GRTW-120 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>120 cm x 60 cm x 100 cm<br>Dimensión de parrilla izquierda: 54 cm x 50 cm<br>Dimensión de parrilla derecha: 54 cm x 50 cm | 2            |
|  | GRETA TW - 140 CM           | GRTW-140 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>140 cm x 60 cm x 100 cm<br>Dimensión de parrilla izquierda: 64 cm x 50 cm<br>Dimensión de parrilla derecha: 64 cm x 50 cm | 2            |



## Greta M.A (Manual Action)

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Sistema fijo regulable a dos alturas
- Doble parrilla en acero inox
- Recoge grasa frontal
- Estructura en hierro de 4mm
- Protegida por una capa de zinc antioxido
- Acabado pintura termica de 600 grados
- **NOTA: Maquina personalizable de acuerdo a espacio**

|   | Serie<br>(nombre comercial) | Código  | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|---|-----------------------------|---------|---|--------------|
|  | GRETA MA - 60 CM            | GRMA-60 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>60 cm x 50 cm x 60 cm<br>Dimensión de parrilla izquierda: 54 cm x 50 cm<br>Dimensión de parrilla derecha: 54 cm x 50 cm | 2            |
|  | GRETA MA - 80 CM            | GRMA-80 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>80 cm x 60 cm x 60 cm<br>Dimensión de parrilla izquierda: 64 cm x 50 cm<br>Dimensión de parrilla derecha: 64 cm x 50 cm | 2            |



## Mikaella Semiprofesional

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
- Parrilla elevable y angulable (Extraíble)
- Recogegrasas basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario
- Cajón ceniceros
- Atemperador superior
- Protegida por una capa de zinc antioxido
- Acabado pintura termica de 600 grados

**NOTA:** Base inferior sugerida a una elevación de 60cm

|   | Serie<br>(nombre comercial)       | Código   | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|---|-----------------------------------|----------|---|--------------|
|  | Mikaella<br>Semiprofesional 80cm  | MKES-80  | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>80 cm x 60 cm x 123 cm<br>Dimensión de parrilla: 70 cm x 50 cm  | 1            |
|  | Mikaella<br>Semiprofesional 100cm | MKES-100 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>100 cm x 60 cm x 123 cm<br>Dimensión de parrilla: 90 cm x 50 cm | 1            |



## Mikaella Semiprofesional con estructura inferior

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
- Parrilla elevable y angulable (Extraíble)
- Recogegrasas basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario
- Cajón ceniceros
- Atemperador superior
- Estructura inferior con ruedas y rejilla auxiliar
- Protegida por una capa de zinc antioxido
- Acabado pintura termica de 600 grados

|   | Serie<br>(nombre comercial)       | Código   | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|---|-----------------------------------|----------|---|--------------|
|  | Mikaella<br>Semiprofesional 80cm  | MKMS-80  | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>80 cm x 60 cm x 123 cm<br>Dimensión de parrilla: 70 cm x 50 cm  | 1            |
|  | Mikaella<br>Semiprofesional 100cm | MKMS-100 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>100 cm x 60 cm x 123 cm<br>Dimensión de parrilla: 90 cm x 50 cm | 1            |



## Mikaella Semiprofesional Compacta sin estructura inferior

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
- Parrillas elevables y angulables (Extraíbles)
- Recogegrasas basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario
- Cajón ceniceros
- Atemperador superior
- Estructura inferior con ruedas y rejilla auxiliar
- Campana angular superior
- Protegida por una capa de zinc antioxido
- Acabado pintura termica de 600 grados

NOTA: Base inferior sugerida a una elevación de 60cm

|   | Serie<br>(nombre comercial)       | Código    | Medidas Exteriores <small>Nº Parrillas</small>  |   |
|---|-----------------------------------|-----------|---|---|
|   | Mikaella<br>Semiprofesional 80cm  | MKCES-80  | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>80 cm x 60 cm x 158 cm<br>Dimensión de parrilla: 70 cm x 50 cm  | 1 |
|  | Mikaella<br>Semiprofesional 100cm | MKCES-100 | Dimensiones (Largo x fondo x Alto)<br>100 cm x 60 cm x 163 cm<br>Dimensión de parrilla: 90 cm x 50 cm | 1 |



## Mikaella Semiprofesional Compacta

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
- Parrillas elevables y angulables (Extraíbles)
- Recogegrasas basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario
- Cajón ceniceros
- Atemperador superior
- Doble acabado de pintura anti calórica
- Estructura inferior con ruedas y rejilla auxiliar
- Campana angular superior
- Protegida por una capa de zinc antioxido
- Acabado pintura termica de 600 grados

|   | Serie<br>(nombre comercial)       | Código   | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|---|-----------------------------------|----------|---|--------------|
|  | Mikaella<br>Semiprofesional 80cm  | MKCS-80  | <b>Dimensiones (Largo x fondo x Alto)</b><br>80 cm x 60 cm x 217 cm<br><b>Dimensión de parrilla: 70 cm x 50 cm</b>  | 1            |
|  | Mikaella<br>Semiprofesional 100cm | MKCS-100 | <b>Dimensiones (Largo x fondo x Alto)</b><br>100 cm x 60 cm x 222 cm<br><b>Dimensión de parrilla: 90 cm x 50 cm</b> | 1            |



Parrillas y Barbacoas  
**PROFESIONALES**

# Tipología de braseros de serie

## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Forramiento total con ladrillo refractario
- Doble acabado de pintura anticalórica
- Protegida por una capa de zinc antioxiado
- Estructura en hierro de 4mm
- Protección antichispas

|  | SERIE<br>(Nombre comercial) | MEDIDAS     | MATERIAL   |
|--|-----------------------------|-------------|--|
|  | ACC-21<br>BRASERO<br>CAJA   | 39/72/55 CM | BRASERO DE CAJA<br>CERRADO FORRADO<br>INTERIORMENTE DE<br>LADRILLO REFRACTARIO<br>/De serie en<br>modelo Bismillah |

|   | SERIE<br>(Nombre comercial)      | MEDIDAS     | MATERIAL  |
|---|----------------------------------|-------------|---|
|  | ACC-22<br>BRASERO<br>ANTICHISPAS | 40/72/55 CM | BRASERO CAJAFORRADO<br>INTERIORMENTE<br>LADRILLO REFRACTARIO<br>- CAMPANA ANTICHISPAS<br>/De serie en<br>modelos Excalibur<br>desde 120cm hasta 160cm |

|   | SERIE<br>(Nombre comercial)                                  | MEDIDAS     | MATERIAL  |
|---|--|-------------|---|
|  | ACC-23<br>BRASERO<br>APAGACHISPAS<br>CON PORTON<br>SEGURIDAD | 40/72/55 CM | BRASERO DE CAJA<br>CERRADO FORRADO<br>INTERIORMENTE DE<br>LADRILLO REFRACTARIO<br>Y PORTÓN DE SEGURIDAD<br>REFORZADO<br>/De serie en<br>modelos Excalibur<br>desde 180cm hasta 220cm<br>(A partir modelo 240<br>en adelante brasero<br>mas ancho 45cm ) |



## Bismillah Profesional

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
- Parrillas elevables y angulables (Extraíbles)
- Recogegrasa basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Brasero intermedio cubierto de ladrillo refractario
- Atemperador superior
- Doble acabado de pintura anticalórica
- Protegida por una capa de zinc antioxido

NOTA: Base inferior sugerida a una elevación de 60cm

|  | Serie<br>(Nombre comercial)         | Código     | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|--|-------------------------------------|------------|---|--------------|
|  | <b>Bismillah Profesional 100 cm</b> | BIS-100-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>100 cm x 70 cm x 101 cm<br>Dimensión parrilla : 45 cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 35 cm x 60 cm x 50 cm  | 1            |
|  | <b>Bismillah Profesional 120 cm</b> | BIS-120-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>120 cm x 70 cm x 101 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 65 cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 35 cm x 60 cm x 50 cm  | 1            |
|  | <b>Bismillah Profesional 140 cm</b> | BIS-140-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>140 cm x 70 cm x 101 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80 cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 60 cm x 50 cm  | 1            |
|  | <b>Bismillah Profesional 160 cm</b> | BIS-160-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>160 cm x 70 cm x 101 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 60 cm x 50 cm<br>Dimensiones parrilla derecha: 50cm x 70 cm | 2            |
|  | <b>Bismillah Profesional 180 cm</b> | BIS-180-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>180 cm x 70 cm x 101 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 60 cm x 50 cm<br>Dimensiones parrilla derecha: 60cm x 70 cm | 2            |
|  | <b>Bismillah Profesional 200 cm</b> | BIS-200-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>200 cm x 70 cm x 101 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 70cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 60 cm x 50 cm<br>Dimensiones parrilla derecha: 70cm x 60 cm | 2            |



## Excalibur Profesional

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante central
- Parrillas elevables y angulables (Extraíbles)
- Recogegrasas basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario
- Ceniceros extraíbles
- Atemperador superior
- Doble acabado de pintura anti calórica
- Protegida por una capa de zinc antioxiado

**NOTA:** Base inferior sugerida a una elevación de 60cm

|   | Serie<br>(Nombre comercial)         | Código    | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|---|-------------------------------------|-----------|---|--------------|
|  | <b>Excalibur Profesional 120 cm</b> | EX-120-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>120 cm x 70 cm x 123 cm<br>Dimensión parrilla : 60cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 60 cm x 50 cm   | 1            |
|  | <b>Excalibur Profesional 140 cm</b> | EX-140-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>140 cm x 80 cm x 123 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm   | 1            |
|  | <b>Excalibur Profesional 160 cm</b> | EX-160-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>160 cm x 80 cm x 123 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 40cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur Profesional 180 cm</b> | EX-180-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>180 cm x 80 cm x 123 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 70cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 50cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur Profesional 200 cm</b> | EX-200-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>200 cm x 80 cm x 123 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 60cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur Profesional 220 cm</b> | EX-220-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>220 cm x 80 cm x 123 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 90cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 70cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur Profesional 240 cm</b> | EX-240-3P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>240 cm x 80 cm x 123 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 60 cm x 70 cm<br>Dimensión parrilla derecha adicional : 60 cm x 70 cm | 3            |



## Excalibur Compacta sin estructura inferior

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Campana angular superior
- Eje de elevación con volante lateral
- Parrillas elevables y angulables (Extraíbles)
- Recogegrasas basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario
- Ceniceros extraíbles
- Atemperador superior
- Doble acabado de pintura anti calórica

**NOTA:** Base inferior sugerida a una elevación de 60cm

|  | Serie<br>(Nombre comercial)                              | Código        | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|--|--|---------------|---|--------------|
|  | <b>Excalibur encastrable compacta con campana 120 cm</b> | EXESPC-120-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>120 cm x 70 cm x 163 cm<br>Dimensión parrilla : 60cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 60 cm x 50 cm   | 1            |
|  | <b>Excalibur encastrable compacta con campana 140 cm</b> | EXESPC-140-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>140 cm x 80 cm x 168 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm   | 1            |
|  | <b>Excalibur encastrable compacta con campana 160 cm</b> | EXESPC-160-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>160 cm x 80 cm x 168 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 40cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur encastrable compacta con campana 180 cm</b> | EXESPC-180-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>180 cm x 80 cm x 168 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 70cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 50cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur encastrable compacta con campana 200 cm</b> | EXESPC-200-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>200 cm x 80 cm x 173 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 60cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur encastrable compacta con campana 220 cm</b> | EXESPC-220-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>220 cm x 80 cm x 173 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 90cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 70cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur encastrable compacta con campana 240 cm</b> | EXESPC-240-3P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>240 cm x 80 cm x 173 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 60cm x 70 cm<br>Dimensión parrilla derecha adicional : 60cm x 70 cm | 3            |



## Excalibur Profesional con estructura inferior

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Incluye estructura inferior con ruedas industriales
- Eje de elevación con volante central
- Parrillas elevables y angulables (Extraíbles)
- Recogegrasas basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario
- Ceniceros extraíbles
- Atemperador superior
- Doble acabado de pintura anti calórica

|   | Serie<br>(Nombre comercial)                             | Código     | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|---|---|------------|---|--------------|
|  | <b>Excalibur<br/>movil<br/>y con brasero<br/>120 cm</b> | EXM-120-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>120 cm x 70 cm x 182 cm<br>Dimensión parrilla : 60cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 60 cm x 50 cm   | 1            |
|  | <b>Excalibur<br/>movil<br/>y con brasero<br/>140 cm</b> | EXM-140-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>140 cm x 80 cm x 182 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm   | 1            |
|  | <b>Excalibur<br/>movil<br/>y con brasero<br/>160 cm</b> | EXM-160-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>160 cm x 80 cm x 182 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 40 cm x 70 cm   | 2            |
|  | <b>Excalibur<br/>movil<br/>y con brasero<br/>180 cm</b> | EXM-180-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>180 cm x 80 cm x 182 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 70cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 50cm x 70 cm  | 2            |
|  | <b>Excalibur<br/>movil<br/>y con brasero<br/>200 cm</b> | EXM-200-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>200 cm x 80 cm x 182 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 60 cm x 70 cm   | 2            |
|  | <b>Excalibur<br/>movil<br/>y con brasero<br/>220 cm</b> | EXM-220-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>220 cm x 80 cm x 182cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 90 cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 70 cm x 70 cm   | 2            |
|  | <b>Excalibur<br/>movil<br/>y con brasero<br/>240 cm</b> | EXM-240-3P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>240 cm x 80 cm x 182 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 60 cm x 70 cm<br>Dimensión parrilla derecha adicional : 60 cm x 70 cm | 3            |



## Excalibur Compacta con estructura inferior

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Eje de elevación con volante lateral
- Parrillas elevables y angulables (Extraíbles)
- Recogegrasas basculante
- Estructura en hierro de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario
- Ceniceros extraíbles
- Atemperador superior
- Doble acabado de pintura anti calórica
- Protegida por una capa de zinc antioxido

|   | Serie<br>(Nombre comercial)          | Código        | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|---|--------------------------------------|---------------|---|--------------|
|  | Excalibur compacta con campana 120CM | EXESPC-120-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>120 cm x 70 cm x 222 cm<br>Dimensión parrilla : 60cm x 60 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 60 cm x 50 cm   | 1            |
|  | Excalibur compacta con campana 140CM | EXESPC-140-1P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>140 cm x 80 cm x 227 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm   | 1            |
|  | Excalibur compacta con campana 160CM | EXESPC-160-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>160 cm x 80 cm x 227 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 40cm x 70 cm  | 2            |
|  | Excalibur compacta con campana 180CM | EXESPC-180-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>180 cm x 80 cm x 227 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 70cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 50cm x 70 cm  | 2            |
|  | Excalibur compacta con campana 200CM | EXESPC-200-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>200 cm x 80 cm x 232 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 80cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 60cm x 70 cm  | 2            |
|  | Excalibur compacta con campana 220CM | EXESPC-220-2P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>220 cm x 80 cm x 232 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 90cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 70cm x 70 cm  | 2            |
|  | Excalibur compacta con campana 240CM | EXESPC-240-3P | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>240 cm x 80 cm x 232 cm<br>Dimensión parrilla izquierda : 60cm x 70 cm<br>Dimensión brasero leñero : 40 cm x 70 cm x 50 cm<br>Dimensión parrilla derecha : 60cm x 70 cm<br>Dimensión parrilla derecha adicional : 60cm x 70 cm | 3            |



Hornos y ahumadores  
**PROFESIONALES**

# HORNO AGNIS

By: Ares Ignis



El horno que revolucionará tu experiencia culinaria. Imagina la libertad de preparar platos wok exquisitos, pizzas gourmet y comidas a la plancha, todo en un mismo lugar. "AGNIS" es la puerta a la creatividad ilimitada en la cocina.

## TODO EN UN MISMO HORNO



### Función Plancha

Plancha incorporada te brinda la capacidad de cocinar hamburguesas jugosas, filetes perfectamente sellados y verduras con un toque especial.



### Función Wok

Wok incorporado te brinda la capacidad de crear emocionantes platos asiáticos y salteados.



### Función Horno Pizza/Pan

Horno de convección que te permite hornear pizzas crujientes y panes artesanales con ese inigualable sabor ahumado.



### Brasero

El brasero incorporado te brinda un control total sobre el calor, permitiéndote crear comidas asadas en el punto deseado.



### Ahumador

Dale a tus carnes un aroma y sabor irresistibles o añade ese toque distintivo a tus platillos a la parrilla, nuestro ahumador integrado te brinda el control absoluto sobre el proceso de ahumado.



### Parrilla

Versatilidad de asar carnes, pescados y vegetales con ese toque irresistible de la leña gracias a su parrilla integrada.

### Características técnicas

- Plancha en acero inox reforzado de 4mm, 60cm x 70cm
- Capacidad interior para 4 bandejas gastronorm de 530 mm x 650mm
- Cámara de pizza: 530mm x 650mm
- Parrilla: 530mm x 650mm
- Peso aprox: 168 kg
- Sistema de extracción por ventilación

### Medidas

| Serie<br>(Nombre comercial) | Código  | Medidas Exteriores   |
|-----------------------------|---------|--|
| Horno AGNIS                 | H-AGNIS | Dimensiones máquina<br>(Largo x fondo x Alto):<br>60 cm x 90 cm x 185 cm |

# HORNO BRASERO HADES



ADAPTABLE A TU  
PARRILLA EXCALIBUR

## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Cámara de cocción estanca y aislada confeccionada en acero inox
- Cocción conveccional y convencional
- Sistema de ahumado final
- Función de brasero- Volumen en cámara de interior de 4 bandejas
- Temperaturas aproximadas por termostato de hasta 400°
- Doble acabado de pintura anticorrosiva
- Posibilidad de estructura inferior a parte

| Serie<br>(Nombre comercial) | Código | Medidas Exteriores   | Nº Estantes |
|-----------------------------|--------|--|-------------|
| HADES Profesional           | H-60   | 60 CM x 62/72 CM x 70 CM<br>Medidas de los 2 estantes interiores.<br>(45*42/52/62) Accesorio 1 bandeja | 2           |
| HADES Profesional           | H-90   | 90 CM x 72/77 CM x 80 CM<br>Medidas de los 3 estantes interiores.<br>(70*62/72) Accesorio 1 bandeja    | 3           |
| HADES Profesional           | H-130  | 130 CM x 72/77 CM x 80 CM<br>Medidas de los 4 estantes interiores.<br>(110*62/72) Accesorio 1 bandeja  | 4           |

# Ahumador + Grill + Plancha America



## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Ahumador profesional de tonel , con grill y plancha de estilo americano.
- Quemador de leña
- Brasero extra grande completamente protegido y revestido interiormente de ladrillo refractario reforzado con riostras interiores para maxima rigidez
- Brasero completamente desmontable y limpiable en el interior con:
  - Cesta de quemado desmontable.
  - Estantería a varias alturas para soportar cesta de quemado
  - Cenicero inferior desmontable
  - Recubrimiento por por ladrillos refractarios completamente desmontables.

Capacidad cuatro parrillas en paralelo.  
(2 parrillas a media altura tonel y 2 parrillas a en lo alto del tonel)

|  | Serie<br>(Nombre comercial) | Código | Medidas Exteriores  | Nº Parrillas |
|--|-----------------------------|--------|---|--------------|
|  | AMÉRICA Profesional         | AM-115 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>115 cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 80 cm x 40 cm - 100 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 35 cm x 40 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 35 cm x 23 cm  | 4            |
|  | AMÉRICA Profesional         | AM-140 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>140cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 100 cm x 45 cm - 160 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 42 cm x 45 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 40 cm  | 4            |
|  | AMÉRICA Profesional         | AM-160 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>160 cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 115 cm x 50 cm - 225 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 50 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 40 cm | 4            |
|  | AMÉRICA Profesional         | AM-180 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>180 cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 115 cm x 50 cm - 225 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 50 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 40 cm | 4            |
|  | AMÉRICA Profesional         | AM-200 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>200 cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 140 cm x 66 cm - 480 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 60 cm x 66 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 60 cm x 45 cm | 4            |



## Ahumador Grill America Edición Para Catering

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Quemador de leña
- Braseo, extra grande completamente protegido y revestido interiormente de ladrillo refractario y reforzado con riostras interiores para máxima rigidez
- Braseo completamente desmontable y limpiable en el interior, con:
  - Cesta de quemado desmontable.
  - Estantería a varias alturas para soportar cesta de quemado.
  - Cenicero inferior desmontable.
  - Recubrimiento por ladrillos refractarios completamente desmontables.

### Superficie de trabajo o parrillas de traba

Capacidad cuatro parrillas en paralelo

(2 parrillas a media altura tonel y 2 parrillas a en lo alto del tonel)

|   | Serie<br>(Nombre comercial) | Código | Medidas Exteriores  |
|---|-----------------------------|--------|---|
|  | AMÉRICA<br>Profesional      | AM-115 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>115 cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 80 cm x 40 cm - 100 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 35 cm x 40 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 35 cm x 23 cm  |
|  | AMÉRICA<br>Profesional      | AM-140 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>140cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 100 cm x 45 cm - 160 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 42 cm x 45 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 40 cm  |
|  | AMÉRICA<br>Profesional      | AM-160 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>160 cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 115 cm x 50 cm - 225 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 50 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 40 cm |
|  | AMÉRICA<br>Profesional      | AM-180 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>180 cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 115 cm x 50 cm - 225 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 50 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 50 cm x 40 cm |
|  | AMÉRICA<br>Profesional      | AM-200 | Dimensiones máquina (Largo x fondo x Alto):<br>200 cm x 86 cm x 155 cm<br>Diámetro y longitud de tonel: 140 cm x 66 cm - 480 litros<br>- 2 Parrillas de dimensión: 60 cm x 66 cm<br>- 2 Parrillas de dimensión: 60 cm x 45 cm |



## Ares Ignis línea INOX

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Nuestra exclusiva **línea inox** cuenta con una fabricación de calidad superior, ya que el acero inoxidable garantiza no solo una mayor durabilidad en el tiempo, sino una barrera higiénica y anti óxido en condiciones complejas como lugares exteriores con mucha humedad o sitios cerca del mar.

La **línea inox** de Ares Ignis está diseñada para satisfacer la necesidad de cocinar con una barbacoa de máxima resistencia ante los factores externos y eficiencia absoluta.



## Ares Ignis línea personalizada

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

En nuestra exclusiva línea de mobiliario, hogar y proyectos personalizados, nos distingue la habilidad de convertir tus ideas en realidad. Nos destacamos en la cuidadosa transformación del metal, creando elementos que otorgan un toque de distinción, elegancia y creatividad a cualquier espacio.

Desde la conceptualización hasta la ejecución, nos comprometemos a hacer realidad tus proyectos. Cada idea es tratada con el más alto nivel de artesanía y atención al detalle, asegurando que cada pieza sea una obra de arte única que refleje su estilo y personalidad.





# ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



|  | SERIE<br>(Nombre comercial) | MEDIDAS  | MATERIAL   |
|---|-----------------------------|--|------------|
|   | Plancha inox 4mm MIKAELLA   | 340 ancho delant x 540 prof<br>( para mikaella )<br>( 700-100-10-25-25)  | Acero Inox |
|   | Plancha inox 4mm EXCALIBUR  | 340 ancho delant x 640 prof<br>( para EXCALIBUR )<br>( 700-100-10-25-25) | Acero Inox |
|   | Plancha inox 4mm EXCALIBUR  | 450 ancho delant x640 prof<br>( para EXCALIBUR )<br>( 700-100-10-25-25)  | Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial)                         | MEDIDAS                     | MATERIAL   |
|---|---|-----------------------------|------------|
|   | CAÑON SOPORTE<br>Accesorio de sujecion Multifunción | Base: 27x110 ; h: 120 - 125 | Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial)                 | MEDIDAS   | MATERIAL   |
|---|---|---|------------|
|   | Pincho/Espada                               | 340 ancho delant x 540 prof<br>( para mikaella )<br>( 700-100-10-25-25) | Acero Inox |
|   | Espetero malagueño sardinas                 | TAMAÑO<br>180*40-350*22<br>TOTAL 530 CM                                 | Acero Inox |
|   | Espetero malagueño pescados mediano grandes | TAMAÑO<br>220*40-550*22<br>TOTAL 770 CM                                 | Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial)                | MEDIDAS                               | MATERIAL   |
|---|--|---------------------------------------|------------|
|   | Cilindro para Asado Verduras - patatas etc | Total: 658 / Zona Trabajo: (220xø120) | Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial)                       | MEDIDAS                                       | MATERIAL   |
|---|---|---|------------|
|   | JAULA GIRATORIA OVAL DE VARILLAS ZARANDERO MANUAL | Total Estructura: 765 / Zona Trabajo: 450*200 | Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial)            | MEDIDAS                        | MATERIAL  |
|---|--|--------------------------------|---|
|   | Cruz Argentina HIERRO INOX             | Total: 658 / Zona Trabajo: 400 | Hierro S235 / Acero Inox (Capa Zinc Antioxido / Acabado Pintura NegraTérmica) |
|   | Cruz Argentina INOX                    | Total: 658 / Zona Trabajo: 400 | Acero Inox  |
|   | Cruz Argentina de LIBRO de HIERRO INOX | Total: 658 / Zona Trabajo: 400 | Hierro S235 / Acero Inox (Capa Zinc Antioxido / Acabado Pintura NegraTérmica) |
|  | Cruz Argentina de LIBRO de INOX        | Total: 658 / Zona Trabajo: 400 | Acero Inox  |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial)   | MEDIDAS                                   | MATERIAL   |
|---|---|---|------------|
|   | RODICIO MOTORIZADO CON ESPADA Y PINCHOS PARA PIEZAS MEDIANAS Y GRANDES. | Total Estructura: 765 / Zona Trabajo: 470 | Acero Inox |
|  | RODICIO MOTORIZADO CON JAULA PARA POLLOS Y PIEZAS MEDIANAS.             | Total Estructura: 765 / Zona Trabajo: 470 | Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial) | MEDIDAS         | MATERIAL   |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|
|   | Atemperador superior        | - 40 cm x 25 cm | Acero Inox |
|   |                             | - 50 cm x 25 cm | Acero Inox |
|   |                             | - 60 cm x 25 cm | Acero Inox |
|   |                             | - 70 cm x 25 cm | Acero Inox |
|   |                             | - 80 cm x 25 cm | Acero Inox |
|   |                             | - 90 cm x 25 cm | Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial) | MEDIDAS     | MATERIAL                 |
|--|-----------------------------|-------------|--------------------------|
|  | Pala Profesional            | 70/80/90 cm | Hierro S235 / Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial) | MEDIDAS     | MATERIAL                 |
|---|-----------------------------|-------------|--------------------------|
|   | Atizador Profesional        | 70/80/90 cm | Hierro S235 / Acero Inox |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial)                                       | MEDIDAS  | MATERIAL                       |
|---|---|----------|--------------------------------|
|   | Brasero Abierto Con Rompe Brasas Manual<br>Medidas Aprox 39*72*55 | 40*72*55 | Hierro S235 de 4 MM de espesor |

|  | SERIE<br>(Nombre comercial)                                  | MEDIDAS   | MATERIAL  |
|---|--|---|---|
|   | Porton Puerta Termica Doble Capa Con Termostado Incorporado. | 50cm largo x 51cm alto x profundidad a definir según el espacio | Ladrillo termico refractario desmontable capa chapa de 6 mm |



Accesorio Cesta Verduras




Accesorio Espeto pescados



Accesorio Plancha






Accesorio Rodicio giratorio




Accesorio Puerta térmica





**Ejemplo instalación en zona  
barbecue de residencial  
en Mallorca**

---



**Ejemplo de barbacoa a medida  
y puerta térmica para horno de leña  
para residencial en Mallorca**



**Greta con brasero curvo trasero**



**Puerta  
térmica  
para  
horno de  
leña**

# ¡Europa nos prefiere!




**Nuestros clientes**  
de élite nos prefieren:

**Joan Mir** ◀  
(Campeón  
Moto GP 2020)



▶ **Sergio Ramos**  
(Futbolista profesional  
- Primera división)




Barbacoas adaptadas a medida a tu espacio, somos los únicos capaces de transformar tu idea en realidad.

**¡Hablemos de tu proyecto!**





*"El árbol que más rígido es el más fácil de romper, mientras que el bambú o el sauce sobreviven a doblarse por el viento".*



Av Ricardo Mella, 93. Vigo (Pont). Teléfono de contacto: +34 689668392  
Correo electrónico: [info@aresignis.com](mailto:info@aresignis.com)  
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 1:30 p.m  
y sábados de 10:00 a.m a 1:30 pm

